

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Городецком, Ковернинском,
Сокольском районах
г. Городец, ул. Доватора, 9
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18181714

по 606524, Нижегородская область, Городецкий район,
адресу: г.Заволжье, ул.Пушкина,22

(место проведения проверки)

10.00	11.00	“ 03 ”	мая	20 18 г.
10.00	12.00	“ 14 ”	мая	20 18 г.
10.00	11.00	“ 23 ”	мая	20 18 г.
10.00	11.00	“ 31 ”	мая	20 18 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области подписанного
заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
О.Е.Степановой № 18181714 от «25» апреля 2018 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 47
«Ладушки»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (общим сроком 5 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Сокольском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

14.53 «25» апреля 2018г. О.Ю.Кручинина – заведующая МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»

(время) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Воронцова Наталья Александровна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Ветлугину Наталью Александровну – заместителя главного врача, Коростелева Николая Григорьевича-заведующего эпидемиологическим отделом -врача-эпидемиолога, Шаропову Елену Викторовну-врача по общей гигиене, Ковсину Наталью Александровну – заведующую бактериологической лабораторией- биолога, Обухову Елену Александровну- биолога, Орешину Ольгу Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Саевич Елену Васильевну – фельдшера-лаборанта, Колдашову Елену Викторовну – фельдшера-лаборанта, Демиденко Наталью Андреевну – фельдшера-лаборанта, Белову Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта, Шарову Елену Викторовну- заведующую санитарно-гигиенической лабораторией - химика-эксперта, Лапшину Елену Николаевну- химика-эксперта, Горячкину Ксению Сергеевну – инженера-лаборанта, Волкову Елену Владимировну – техника –лаборанта, Озерину Татьяну Владимировну – фельдшера – лаборанта, Распоину Надежду Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Школьникову Надежду Николаевну- техника-лаборанта, Монакову Олеся Владимировну – оператора по сбору и передаче информации, Степанченко Светлану Игоревну - оператора по сбору и передаче информации, Баланину Екатерину Николаевну - заведующую санитарно-гигиеническим отделом - врача по общей гигиене, Рогожкину Валентину Павловну- помощника врача по общей гигиене, Шмелеву Любовь Александровну - помощника врача по общей гигиене, Рябинину Галину Александровну – помощника врача по общей гигиене, Клянченкову Валентину Павловну – помощника врача эпидемиолога, Гудову Екатерину Юрьевну - помощника врача эпидемиолога, Назаренко Дмитрия Николаевича - помощника врача эпидемиолога, Константинову Антонину Алексеевну – помощника врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» (Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г. Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887, срок действия аттестата аккредитации с 06.12.2012г. по 06.12.2017г.).

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладунки» - Оксана Юрьевна Кручинина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

В ходе проведения проверки:

- ☐ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 1. Отделка помещений не везде соответствует требованиям, а именно: имеются помещения, где потолки, стены, подоконники с дефектами, отслаивающейся краской, штукатуркой (средняя группа № 11, подготовительная группа № 5), что не соответствует требованиям п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 2. Линолеум в отдельных групповых ячейках имеет дефекты, в связи с чем, невозможно провести надлежащую влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 3. В отдельных групповых ячейках световые проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 4. Моечные ванны в буфетных групповых ячейках не имеют воздушные разрывы, что не соответствует требованиям п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 5. Во всех группах отсутствуют полотенца для ног, что не соответствует требованиям п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

6. Площадь игровой комнаты группы № 11 (средняя группа) составляет менее 2 кв. метров на 1 ребенка (в группе 26 детей, площадь игровой по плану здания 48,2 кв. метров, т. е. на 1 ребенка 1,8 кв. метров), что не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. Помощник воспитателя посещает туалет в одежде, в которой работает на группах (группа № 5), что не соответствует требованиям п.19.6, 19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
8. На маркировке на суточных пробах отсутствует наименование приема пищи, подпись ответственного лица, что не соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;
9. Суточные пробы от 21.05.2018г., 22.05.2018г. отобраны не в полном объеме (отсутствует хлеб, морковь вареная), что не соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;
10. Для организации питания детей используется посуда с дефектами (группа № 10), что не соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
11. При организации питания в меню не ежедневно включаются свежие фрукты, не выполняются нормы питания, что не соответствует требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
12. Не все работники дошкольного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: Калинина О.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; вирусного гепатита «В»; Козлов С.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; гриппа; Кирилова Т.Л. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Крайнова Т.Ю. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Звездова В.П. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Ефимова Л.А. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; вирусного гепатита «В»; Демина В.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Гришина В.А. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Воробьева С.Н. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Барина Л.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Бородин С.Н. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; вирусного гепатита «В» отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Терехова Т.Л. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Сизова М.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Редькина Т.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Рычева А.А. - пропущен срок ревакцинации против дифтерии (дата последней ревакцинации 30.03.1999г.; Утенкова Т.Ю. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Новожилова В.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори; Рыжакина Т.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори, что не соответствует требованиям п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований и замеров физических факторов № 03-2056/Г от 29.05.2018г. исследуемая проба питьевой воды централизованного водоснабжения из водопроводного крана на пищеблоке не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что не соответствует требованиям п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Лица, допустившие вышеуказанные нарушения: заведующая МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» - Оксана Юрьевна Кручинина, шеф-повар «Детский сад № 47 «Ладушки» - Татьяна Викторовна Винокурина.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений № 18181714 от 31.05.2018г.; экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» от 29.05.2018г. № 03-22056/Г; экспертное заключение по результатам замеров мебели; протокол испытаний смывов № 03/1-5526-03/1-5540 от 14.05.2018г.; протокол испытаний воды № 03-5516 от 21.05.2018г.; протокол испытаний смывов № 03/1-5526-03/1-5535 от 16.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5517 от 18.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5518 от 18.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5519, 03/1-5520, 03/1-5521 от 16.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5522 от 21.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5523 от 14.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5524 от 18.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5525 от 16.05.2018г.; протокол испытаний почвы № 03/1-5688 от 18.05.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-5689 от 15.05.2018г.; протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 03-02-0211 от 14.05.2018г.; акт проведения замеров мебели от 14.05.2018г.; протокол измерений искусственной освещенности № 03-02-0210 от 14.05.2018г.; объяснение к акту проверки № 18181714 от 31.05.2018г.


(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт  /Воронцова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»» О.Ю.Кручинина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » мая 20 18 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 47
«Ладушки»» О.Ю.Кручинина /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)